



Chemsplash® Engi-Black Nitrile Powder Free Disposable Gloves

Code: 4098

Description:

- Industrial Grade Nitrile Glove/Heavy Duty Nitrile
- Medical Grade & Food Contact Approved
- Micro Textured
- Ambidextrous
- Rolled Cuff, Latex Free & PFAS Free
- Touchscreen Compatible
- CE Approved
- Thickness: 4.3 mil / 0.11mm, Weight: 5.0 grams, AQL: 1.5

Available Colours: Black

Available Sizes: S - XL

Packaging:

Stock Unit:	Box of 100 pcs
Number of Units in Dispenser Box:	1
Units In Outer Carton:	10
Units on a Euro Pallet:	720
Units on a Standard Pallet:	960

Applicable Standards:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B KPT,
 EN ISO 374-5:2016 Virus
 EN ISO 21420:2020
 EN 16523-1: 2015 + A1: 2018 chemicals permeation
 EN 455: 1/2/3 Medical Devices
 EN 1186: Food Grade

Protection Limit:

The protection against risks or hazards which are not mentioned in this document is not warranted. The levels of performance mentioned are only valid for new products, not washed, nor regenerated. These levels of performance are obtained from the tests done according to conditions define by the applicable standards.

Storage: Keep this product in its original packaging, under ordinary temperature and humidity conditions and in a clean, covered and ventilated environment.

Food Safe This garment is free from holes, rips, loose buttons, dirt and is lint free and safe to be used in the food industry.

This product does not contain: PFAS, RoHS, POP, TSCA or any Conflict Materials.



Chemsplash® is a registered Trade mark of Digital Options Ltd

www.chemsplash.com
websales@chemsplash.com

Address: Magazynowa 5A, 62-023 Gądk, Poznan, Poland

Phone: +48 95 8881005

Address: Unit 3 Astley Park Estate, Kennedy Rd, Astley, Manchester, M29 7JY, United Kingdom

Phone: +44 1942 885060

ITEM	SPECIFICATION	
LENGTH (MM / CM)	≥240 mm / ≥24.0 cm	
PALM WIDTH (MIL)	XS	N/A
	S	3149±393
	M	3740±393
	L	4330±393
	XL	4724±393
THICKNESS (MIL/MM)	Finger	4.3 MIL 0.11 MM
	Palm	3.5 MIL 0.09 MM
	Cuff	2.0 MIL 0.05 MM
WEIGHT (GRAMS)	XS	N/A
	S	4.5 ±0.3
	M	5.0 ±0.3
	L	5.5 ±0.3
	XL	6.0 ±0.3
FORCE AT BREAK (N)	Before Aging	Minimum 6N
	After Aging	Minimum 6N

PHYSICAL PROPERTIES	CHARACTERISTIC	CRITERIA
STANDARD		
EN455-2:2015	Break Force	
	Before Aging	6N Min - Median Value 13 pcs
	After Aging	6N Min - Median Value 13 pcs
ASTM B6319	Tensile Strength	
	Before Aging	15 Mpa Min
	After Aging	14 Mpa Min
	Elongation	
	Before Aging	500% Min
	After Aging	400% Min

POWDER CONTENT			
TEST METHOD	CRITERIA		
EN455-3:2015	<2m/g Glove	Tested Average Powder 0.045 m/g	Pass
PERFORMANCE REQUIREMENT - AQL			
PARAMETER	DEFECT DETECTION	INSPECTION LEVEL AQL	SAMPLING METHOD
WATERTIGHT	Freedom From Holes	1.5	G-1, General Sampling Method
DIMENSIONS	Width, Length, Thickness	4.0	S-2, Special Sampling Method
VISUAL	Major	2.5	S-4, Special Sampling Method
	Minor	4.0	S-4, Special Sampling Method

Chemsplash® is a registered Trade mark of Digital Options Ltd

www.chemsplash.com
websales@chemsplash.com

Address: Magazynowa 5A, 62-023 Gądko, Poznań, Poland
 Phone: +48 95 8881005

Address: Unit 3 Astley Park Estate, Kennedy Rd, Astley,
 Manchester, M29 7JY, United Kingdom
 Phone: +44 1942 885060



CE 2177	EN ISO 21420: 2020	EN455 1/2/3 MEDICAL DEVICES		AQL 1.5
EN ISO 374-1/2/4/5	EN16523-1: 2015	EN ISO 374-5:2016 VIRUS	EN ISO 374-2018: A1 KPT	

Jednorázové nitrilové rukavice Chemsplash® Engi-Black bez pudru

Kód: 4098

Vlastnosti:

- Průmyslové nitrilové rukavice/Heavy Duty Nitril
- Lékařské kvality a schválené pro kontakt s potravinami
- Mikrotexturované
- Oboustranné
- Rolovaná manžeta, bez latexu a PFAS
- Kompatibilní s dotykovou obrazovkou
- Certifikace CE
- Tloušťka: 4,3 mil / 0,11 mm, Hmotnost: 5,0 gramů, AQL: 1,5

Dostupné barvy: Černá

Dostupné velikosti: S - XL

Balení:

Skladová jednotka: Krabice 100 ks

Počet kusů v dávkovací krabici: 1

Kusů v kartonu: 10 krabice

Kusů na europaletě: 720

Kusů na standardní paletě: 960

Použitelné normy:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Typ B KPT,

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN ISO 21420:2020

EN 16523-1: 2015 + A1: 2018 prostup chemikálií

EN 455: 1/2/3 Zdravotnické prostředky

EN 1186: Potravinářská kvalita

Omezení ochrany:

Ochrana proti rizikům nebo nebezpečím, která nejsou uvedena v tomto dokumentu, není zaručena. Úrovně výkonu uvedené zde platí pouze pro nové produkty, nikoli pro prané nebo regenerované. Tyto úrovně výkonu byly získány z testů provedených podle podmínek definovaných příslušnými normami.

Skladování: Uchovávejte tento produkt v původním obalu, při běžné teplotě a vlhkosti a v čistém, zakrytém a větraném prostředí.

Bezpečné pro potraviny: Tento oděv je bez děr, trhlin, volných knoflíků, nečistot a vláken a je bezpečný pro použití v potravinářském průmyslu.

Tento produkt neobsahuje: PFAS, RoHS, POP, TSCA ani žádné konfliktní materiály.



Chemsplash® is a registered Trade mark of Digital Options Ltd

www.chemsplash.com
websales@chemsplash.com

Address: Magazynowa 5A, 62-023 Gądk, Poznań, Poland

Phone: +48 95 8881005

Address: Unit 3 Astley Park Estate, Kennedy Rd, Astley,
Manchester, M29 7JY, United Kingdom

Phone: +44 1942 885060



Chemsplash® Engi-Black Nitril-Einweghandschuhe, puderfrei

Code: 4098

Ausstattung:

- Industrieller Nitrilhandschuh/Hochleistungs-Nitrilhandschuh
- Medizinisch zugelassen & lebensmittelgeeignet
- Mikrotexturiert
- Beidhändig tragbar
- Rollbündchen, latexfrei & PFAS-frei
- Touchscreen-kompatibel
- CE-geprüft
- Dicke: 4,3 mil / 0,11 mm, Gewicht: 5,0 g, AQL: 1,5

Verfügbare Farben: Schwarz

Verfügbare Größen: S - XL

Verpackung:

Lagereinheit: Box mit 100 Stück

Anzahl pro Spenderbox: 1

Anzahl pro Umkarton: 10 Kartons

Anzahl pro Europalette: 720

Anzahl pro Standardpalette: 960

Anwendbare Normen:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Typ B KPT,

EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 21420:2020

EN 16523-1: 2015 + A1: 2018 Chemikalienpermeation

EN 455: 1/2/3 Medizinprodukte

EN 1186: Lebensmittelqualität

Schutzgrenze:

Der Schutz gegen Risiken oder Gefahren, die in diesem Dokument nicht erwähnt werden, ist nicht gewährleistet. Die angegebenen Leistungsstufen gelten nur für neue Produkte, nicht für gewaschene oder regenerierte. Diese Leistungsstufen stammen aus Tests, die nach den Bedingungen der entsprechenden Normen durchgeführt wurden.

Lagerung: Bewahren Sie dieses Produkt in der Originalverpackung, unter normalen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen sowie in einer sauberen, abgedeckten und belüfteten Umgebung auf.

Lebensmittelsicher: Dieses Kleidungsstück ist frei von Löchern, Rissen, losen Knöpfen, Schmutz, fusselarm und für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.

Dieses Produkt enthält keine: PFAS, RoHS, POP, TSCA oder andere Konfliktmaterialien.



Chemsplash® is a registered Trade mark of Digital Options Ltd

www.chemsplash.com
websales@chemsplash.com

Address: Magazynowa 5A, 62-023 Gądk, Poznan, Poland

Phone: +48 95 8881005

Address: Unit 3 Astley Park Estate, Kennedy Rd, Astley, Manchester, M29 7JY, United Kingdom

Phone: +44 1942 885060



CE 2777	EN ISO 21420: 2020	EN455 1/2/3 MEDICAL DEVICES		AQL 1.5
EN ISO 374-1/2/4/5	EN16523-1: 2015	EN ISO 374-5:2016 	EN ISO 374-1:2016+A1: 2018 	

Γάντια μιας χρήσης νιτριλίου Chemsplash® Engi-Black χωρίς πούδρα

Κωδικός: 4098

Χαρακτηριστικά:

- Γάντι νιτριλίου βιομηχανικής ποιότητας/νιτρίλιο βαρέως τύπου
- Εγκεκριμένο για ιατρική χρήση και επαφή με τρόφιμα
- Μικροϋφή
- Αμφιδέξιο
- Κυλιόμενο μανσέτα, χωρίς λάτεξ και PFAS
- Συμβατό με οθόνη αφής
- Εγκεκριμένο CE
- Πάχος: 4,3 mil / 0,11 mm, Βάρος: 5,0 γραμμάρια, AQL: 1,5

Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο

Διαθέσιμα μεγέθη: S - XL

Συσκευασία:

Μονάδα αποθέματος: 100 τεμ.

Αριθμός μονάδων στο κουτί διανομής: 1

Μονάδες στο εξωτερικό κουτί: 10

Μονάδες σε ευρωπαϊκά: 720

Μονάδες σε τυπική παλέτα: 960

Ισχύοντα πρότυπα:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Τύπος Β ΚΡΤ,

EN ISO 374-5:2016 Ιός

EN ISO 21420:2020

EN 16523-1: 2015 + A1: 2018 διεπίδραση χημικών ουσιών

EN 455: 1/2/3 Ιατρικές συσκευές

EN 1186: Βαθμός τροφίμων

Όρια Προστασίας:

Η προστασία από κινδύνους ή κινδύνους που δεν αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο δεν εγγυάται. Τα επίπεδα απόδοσης που αναφέρονται ισχύουν μόνο για νέα προϊόντα, όχι πλυμένα ή αναγεννημένα. Αυτά τα επίπεδα απόδοσης προέρχονται από δοκιμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συνθήκες που ορίζονται από τα ισχύοντα πρότυπα.

Αποθήκευση: Κρατήστε αυτό το προϊόν στην αρχική του συσκευασία, υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας και σε καθαρό, καλυμμένο και αεριζόμενο περιβάλλον.

Ασφαλές για τρόφιμα: Αυτό το ένδυμα είναι χωρίς τρύπες, σχισμές, χαλαρά κουμπιά, βρωμιά και χνούδι, και είναι ασφαλές για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων.

Το προϊόν αυτό δεν περιέχει: PFAS, RoHS, POP, TSCA ή οποιοδήποτε υλικό σύγκρουσης.



Chemsplash® is a registered Trade mark of Digital Options Ltd


www.chemsplash.com
websales@chemsplash.com

Address: Magazynowa 5A, 62-023 Gądk, Poznan, Poland

Phone: +48 95 8881005

Address: Unit 3 Astley Park Estate, Kennedy Rd, Astley, Manchester, M29 7JY, United Kingdom

Phone: +44 1942 885060



Guantes desechables de nitrilo Chemsplash® Engi-Black sin polvo

Código: 4098

Atributos:

- Guante de nitrilo de grado industrial/Nitrilo de alta resistencia
- Grado médico y aprobado para contacto con alimentos
- Microtexturizado
- Ambidiestro
- Puño enrollado, sin látex ni PFAS
- Compatible con pantallas táctiles
- Aprobado por la CE
- Grosor: 4,3 mil / 0,11 mm, Peso: 5,0 gramos, NCA: 1,5

Colores disponibles: Negro

Tallas disponibles: S - XL

Embalaje:

Unidad en stock: 100 uds.

Número de unidades en caja dispensadora: 1

Unidades en caja exterior: 10

Unidades en un europalé: 720

Unidades en un palé estándar: 960

Normativas aplicables:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/KPT tipo B,

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN ISO 21420:2020

EN 16523-1:2015 + A1:2018 permeación de productos químicos

EN 455: 1/2/3 Dispositivos médicos

EN 1186: Grado Alimenticio

Límite de Protección:

La protección frente a riesgos o peligros no mencionados en este documento no está garantizada. Los niveles de rendimiento mencionados son válidos únicamente para productos nuevos, no lavados ni regenerados. Estos niveles de rendimiento se obtienen a partir de pruebas realizadas según las condiciones definidas por las normas aplicables.

Almacenamiento: Mantenga este producto en su embalaje original, bajo condiciones normales de temperatura y humedad, y en un entorno limpio, cubierto y ventilado.

Seguro para Alimentos: Esta prenda está libre de agujeros, rasgaduras, botones sueltos, suciedad y pelusa, y es segura para su uso en la industria alimentaria.

Este producto no contiene: PFAS, RoHS, POP, TSCA ni ningún material en conflicto.



Chemsplash® is a registered Trade mark of Digital Options Ltd

www.chemsplash.com
websales@chemsplash.com

Address: Magazynowa 5A, 62-023 Gądk, Poznan, Poland

Phone: +48 95 8881005

Address: Unit 3 Astley Park Estate, Kennedy Rd, Astley, Manchester, M29 7JY, United Kingdom

Phone: +44 1942 885060



CE 2177	EN ISO 21420: 2020	EN455 1/2/3 MEDICAL DEVICES		AQL 1.5
EN ISO 374-1/2/4/5	EN16523-1: 2015	EN ISO 374-5:2016 VIRUS	EN ISO 18184:2018 KPT	

Chemsplash® Engi-Black nitrilikäsineet, puuterittomat, kertakäyttöiset

Koodi: 4098

Kuvaus:

- Teollisuuskäyttöön tarkoitettu nitrilikäsine/Vaskaaseen käyttöön tarkoitettu nitrilikäsine
- Lääketieteelliseen käyttöön ja elintarvikekäyttöön hyväksytty
- Mikroteksturoitu
- Molempikääinen
- Rullattu ranneke, lateksiton ja PFAS-vapaa
- Kosketusnäyttöyhteensopiva
- CE-hyväksytty
- Paksuus: 4,3 mil / 0,11 mm, paino: 5,0 grammaa, AQL: 1,5

Saatavilla olevat värit: Musta

Saatavilla olevat koot: S - XL

Pakkaus:

Varastoyksikkö: 100 kpl
Yksiköiden lukumäärä annostelijalaatikossa: 1
Yksiköitä ulkopakkauksessa: 10
Yksiköitä eurolavalla: 720
Yksiköitä standardilavalla: 960

Sovellettavat standardit:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B KPT,
EN ISO 374-5:2016 Virus
EN ISO 21420:2020
EN 16523-1: 2015 + A1: 2018 kemikaalien läpäisy
EN 455: 1/2/3 lääketieteelliset laitteet
EN 1186: Elintarvikeluokka

Suojauksen rajoitus:

Tämän asiakirjan mainitsemien riskien tai vaarojen suojausta ei taata. Mainitut suorituskykytasot koskevat vain uusia tuotteita, eivät pestyjä tai regeneroituja. Nämä suorituskykytasot saadaan testeistä, jotka on tehty sovellettavien standardien mukaisissa olosuhteissa.

Säilytys:

Säilytä tuote alkuperäisessä pakkauksessaan normaalissa lämpö- ja kosteusolosuhteissa, puhtaassa, suojatussa ja hyvin ilmastoidussa ympäristössä.

Elintarviketurvallinen:

Tämä vaate on rei'itön, repeytymätön, ilman löysiä nappeja, likaa tai nukkaa, ja se on turvallinen elintarviketurvallisuudessa käytettäväksi.

Tuote ei sisällä: PFAS, RoHS, POP, TSCA tai muita konfliktimateriaaleja.



Chemsplash® is a registered Trade mark of Digital Options Ltd

www.chemsplash.com
websales@chemsplash.com

Address: Magazynowa 5A, 62-023 Gądk, Poznań, Poland
Phone: +48 95 8881005

Address: Unit 3 Astley Park Estate, Kennedy Rd, Astley,
Manchester, M29 7JY, United Kingdom
Phone: +44 1942 885060



CE 2177	EN ISO 21420: 2020	EN455 1/2/3 MEDICAL DEVICES		AQL 1.5
EN ISO 374-1/2/4/5	EN16523-1: 2015	EN ISO 374-5:2016 VIRUS	EN ISO 374-1:2016+A1: KPT	

Gants jetables en nitrile noir sans poudre Chemsplash® Engi-Black

Code: 4098

Description:

- Gants en nitrile de qualité industrielle / Nitrile haute résistance
- Qualité médicale et contact alimentaire
- Micro-texturés
- Ambidextres
- Manchette roulée, sans latex ni PFAS
- Compatibles avec les écrans tactiles
- Homologués CE
- Épaisseur : 4,3 mil / 0,11 mm, Poids : 5,0 g, AQL : 1,5

Couleurs disponibles : Noir

Tailles disponibles : S - XL

Conditionnement :

Unité de stockage : 100 pcs

Nombre d'unités par boîte distributrice : 1

Unités par carton extérieur : 10

Unités par palette Europe : 720

Unités par palette standard : 960

Normes applicables :

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B KPT,

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN ISO 21420:2020

EN 16523-1 : 2015 + A1 : 2018 perméation des produits chimiques

EN 455 : 1/2/3 Dispositifs médicaux

EN 1186 : Qualité alimentaire

Limites de Protection :

La protection contre les risques ou dangers non mentionnés dans ce document n'est pas garantie. Les niveaux de performance indiqués ne sont valables que pour les produits neufs, non lavés et non régénérés. Ces niveaux de performance sont obtenus à partir des tests réalisés selon les conditions définies par les normes applicables.

Stockage :

Conservez ce produit dans son emballage d'origine, à température et humidité normales, dans un environnement propre, couvert et ventilé.

Sécurité Alimentaire :

Ce vêtement est exempt de trous, déchirures, boutons lâches, saleté et peluches, et peut être utilisé en toute sécurité dans l'industrie alimentaire.

Ce produit ne contient pas : PFAS, RoHS, POP, TSCA ni aucun matériau de conflit.



Chemsplash® is a registered Trade mark of Digital Options Ltd

www.chemsplash.com
websales@chemsplash.com

Address: Magazynowa 5A, 62-023 Gądk, Poznan, Poland

Phone: +48 95 8881005

Address: Unit 3 Astley Park Estate, Kennedy Rd, Astley,
 Manchester, M29 7JY, United Kingdom

Phone: +44 1942 885060



CE 2177	EN ISO 21420: 2020	EN455 1/2/3 MEDICAL DEVICES		AQL 1.5
EN ISO 374-1/2/4/5	EN16523-1: 2015	EN ISO 374-5:2016 VIRUS	EN ISO 374-5:2016 NITRILE	

Chemsplash® Engi-Black nitril púdermentes eldobható kesztyűk

Kód: 4098

Leírás:

- Ipari minőségű nitril kesztyű/Nagy teherbírású nitril
- Orvosi minőségű és élelmiszerrel érintkező anyagokkal érintkező kesztyű
- Mikrotexturázott
- Kétkezes
- Feltekercselt mandzsetta, latex- és PFAS-mentes
- Érintőképernyővel kompatibilis
- CE-minősítésű
- Vastagság: 4,3 mil / 0,11 mm, Súly: 5,0 gramm, AQL: 1,5

Elérhető színek: Fekete

Elérhető méretek: S - XL

Csomagolás:

Raktári egység: 100 db

Egységek száma az adagolódobozban: 1

Egységek a külső dobozban: 10

Egységek egy euro raklapon: 720

Egységek egy standard raklapon: 960

Alkalmazható szabványok:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/B típusú KPT,

EN ISO 374-5:2016 Vírus

EN ISO 21420:2020

EN 16523-1: 2015 + A1: 2018 vegyi anyagok áthatolása

EN 455: 1/2/3 Orvosi eszközök

EN 1186: Élelmiszer-minőségű

Védelmi Határ:

A dokumentumban nem említett kockázatokkal vagy veszélyekkel szembeni védelem nem garantált. A megadott teljesítményszintek csak az új termékekre érvényesek, nem a mosott vagy regenerált termékekre. Ezeket a teljesítményszinteket az alkalmazandó szabványok szerinti tesztek alapján állapították meg.

Tárolás:

Tárolja ezt a terméket eredeti csomagolásában, normál hőmérséklet és páratartalom mellett, tiszta, fedett és szellőztetett környezetben.

Élelmiszerbiztos:

Ez a ruházat lyuk, szakadás, laza gomb, szennyeződés és szőszmentes, és biztonságosan használható az élelmiszeriparban.

A termék nem tartalmaz: PFAS, RoHS, POP, TSCA vagy bármilyen konfliktusos anyagot.



Chemsplash® is a registered Trade mark of Digital Options Ltd

www.chemsplash.com
websales@chemsplash.com

Address: Magazynowa 5A, 62-023 Gądk, Poznań, Poland

Phone: +48 95 8881005

Address: Unit 3 Astley Park Estate, Kennedy Rd, Astley,
Manchester, M29 7JY, United Kingdom

Phone: +44 1942 885060



CE 2177	EN ISO 21420: 2020	EN455 1/2/3 MEDICAL DEVICES		AQL 1.5
EN ISO 374-1/2/4/5	EN16523-1: 2015	EN ISO 3745:2016 	EN ISO 3746:2016 	

Limiti di Protezione:

La protezione contro rischi o pericoli non menzionati in questo documento non è garantita. I livelli di prestazione indicati sono validi solo per prodotti nuovi, non lavati né rigenerati. Questi livelli di prestazione sono ottenuti dai test effettuati secondo le condizioni definite dalle norme applicabili.

Conservazione:

Conservare il prodotto nella confezione originale, a temperatura e umidità ordinarie, in un ambiente pulito, coperto e ventilato.

Sicuro per gli Alimenti:

Questo indumento è privo di fori, strappi, bottoni allentati, sporco e lanugine, ed è sicuro per l'uso nell'industria alimentare.

Questo prodotto non contiene: PFAS, RoHS, POP, TSCA o materiali in conflitto.

Guanti monouso in nitrile senza polvere Chemsplash® Engi-Black

Codice: 4098

Caratteristiche:

- Guanto in nitrile di grado industriale/Nitrile per impieghi gravosi
- Approvato per uso medico e per il contatto con gli alimenti
- Microtesturizzato
- Ambidestro
- Polsino arrotondato, senza lattice e PFAS
- Compatibile con touchscreen
- Approvato CE
- Spessore: 4,3 mil / 0,11 mm, Peso: 5,0 grammi, AQL: 1,5

Colori disponibili: Nero

Taglie disponibili: S - XL

Confezionamento:

Unità di magazzino: 100 pz

Numero di unità nella scatola dispenser: 1

Unità nella scatola esterna: 10

Unità su un pallet europeo: 720

Unità su un pallet standard: 960

Normative applicabili:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B KPT,

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN ISO 21420:2020

EN 16523-1:2015+A1:2018 permeazione chimica

EN 455: 1/2/3 Dispositivi Medici

EN 1186: Grado alimentare



Chemsplash® is a registered Trade mark of Digital Options Ltd

www.chemsplash.com
websales@chemsplash.com

Address: Magazynowa 5A, 62-023 Gądk, Poznań, Poland

Phone: +48 95 8881005

Address: Unit 3 Astley Park Estate, Kennedy Rd, Astley, Manchester, M29 7JY, United Kingdom

Phone: +44 1942 885060



CE 2177	EN ISO 21420: 2020	EN455 1/2/3 MEDICAL DEVICES		AQL 1.5
EN ISO 374-1/2/4/5	EN16523-1: 2015	EN ISO 374-5:2016 VIRUS	EN ISO 374-1:2016+A1: 2018 KPT	

Chemsplash® Engi-Black nitrilo pirštinės be pudros

Kodas: 4098

Aprašymas:

- Pramoninės klasės nitrilo pirštinės / itin tvirtos nitrilo pirštinės
- Medicininės klasės ir patvirtintos sąlyčiui su maistu
- Mikrotekstūruotos
- Abiem rankovėms
- Susukta rankovė, be latekso ir PFAS
- Suderinamos su jutikliniais ekranais
- Patvirtintos CE ženklu
- Storis: 4,3 mil / 0,11 mm, svoris: 5,0 gramai, AQL: 1,5

Galimos spalvos: Juoda

Galimi dydžiai: S - XL

Pakuotė:

Sandėlyje: 100 vnt.

Vienetų skaičius dozatoriaus dėžutėje: 1

Vienetų skaičius išorinėje dėžutėje: 10

Vienetų skaičius ant euro paletės: 720

Vienetų skaičius ant standartinės paletės: 960

Taikomi standartai:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/B tipo KPT,

EN ISO 374-5:2016 Virusas

EN ISO 21420:2020

EN 16523-1: 2015 + A1: 2018 cheminių medžiagų praskverbimas

EN 455: 1/2/3 medicinos prietaisai

EN 1186: Maisto klasės

Apsaugos ribos:

Apsauga nuo rizikų ar pavojų, kurie nėra nurodyti šiame dokumente, nėra garantuojama. Nurodyti našumo lygiai galioja tik naujiems gaminiams, neplautiems ar neperdirbtiems. Šie našumo lygiai gauti atlikus bandymus pagal taikomų standartų sąlygas.

Laikymas:

Laikykite šį gaminį originalioje pakuotėje, įprastos temperatūros ir drėgmės sąlygomis, švarioje, uždengtoje ir vėdinamoje aplinkoje.

Maistui saugu:

Šis drabužis neturi skylių, plyšių, atsipalaidavusių sagų, purvo, pūkų ir yra saugus naudoti maisto pramonėje.

Šis gaminyje **ne** obsahuje: PFAS, RoHS, POP, TSCA ar bet kokias konflikto medžiagas.



Chemsplash® is a registered Trade mark of Digital Options Ltd

www.chemsplash.com
websales@chemsplash.com

Address: Magazynowa 5A, 62-023 Gądk, Poznań, Poland

Phone: +48 95 8881005

Address: Unit 3 Astley Park Estate, Kennedy Rd, Astley, Manchester, M29 7JY, United Kingdom

Phone: +44 1942 885060



CE 2177	EN ISO 21420: 2020	EN455 1/2/3 MEDICAL DEVICES		AQL 1.5
EN ISO 374-1/2/4/5	EN16523-1: 2015	EN ISO 374-5:2016 VIRUS	EN ISO 374-5:2016 DTP	

Chemsplash® Engi-Black Nitril Poedervrije Wegwerphandschoenen

Code: 4098

Kenmerken:

- Industriële kwaliteit nitrilhandschoen / Zware kwaliteit nitril
- Medische kwaliteit & Goedgekeurd voor contact met levensmiddelen
- Microtextuur
- Geschikt voor links- en rechtshandigen
- Gerolde manchet, latexvrij & PFAS-vrij
- Geschikt voor touchscreen
- CE-gecertificeerd
- Dikte: 4,3 mil / 0,11 mm, Gewicht: 5,0 gram, AQL: 1,5

Beschikbare kleuren: Zwart

Beschikbare maten: S - XL

Verpakking:

Voorraadeenheid: 100 stuks.

Aantal eenheden in dispenserdoos: 1

Aantal eenheden in omdoos: 10

Aantal eenheden op een europallet: 720

Aantal eenheden op een standaardpallet: 960

Toepasselijke normen:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B KPT,

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN ISO 21420:2020

EN 16523-1: 2015 + A1: 2018 chemicaliënpermeatie

EN 455: 1/2/3 Medische hulpmiddelen

EN 1186: Voedselkwaliteit

Beschermingslimiet:

De bescherming tegen risico's of gevaren die in dit document niet worden vermeld, wordt niet gegarandeerd. De genoemde prestatieniveaus zijn alleen geldig voor nieuwe producten, niet voor gewassen of geregenereerde producten. Deze prestatieniveaus zijn verkregen uit tests die zijn uitgevoerd volgens de voorwaarden van de toepasselijke normen.

Opslag: Bewaar dit product in de originele verpakking, onder normale temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden en in een schone, afgedekte en geventileerde omgeving.

Voedselveilig: Dit kledingstuk is vrij van gaten, scheuren, losse knopen, vuil en pluizen en kan veilig worden gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie.

Dit product bevat geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of conflicterende materialen.



Chemsplash® is a registered Trade mark of Digital Options Ltd

www.chemsplash.com
websales@chemsplash.com

Address: Magazynowa 5A, 62-023 Gądk, Poznań, Poland

Phone: +48 95 8881005

Address: Unit 3 Astley Park Estate, Kennedy Rd, Astley,
Manchester, M29 7JY, United Kingdom

Phone: +44 1942 885060



CE 2177	EN ISO 21420: 2020	EN455 1/2/3 MEDICAL DEVICES		AQL 1.5
EN ISO 374-1/2/4/5	EN16523-1: 2015	EN ISO 3745:2016 	EN ISO 3741:2016+A1 NITRILE 	

Ograniczenia ochrony:

Ochrona przed ryzykiem lub zagrożeniami, które nie zostały wymienione w niniejszym dokumencie, nie jest gwarantowana. Wymienione poziomy wydajności dotyczą wyłącznie nowych produktów, niepranych ani nieregenerowanych. Poziomy te uzyskano w testach przeprowadzonych zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących normach.

Przechowywanie:

Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu, w normalnych warunkach temperatury i wilgotności, w czystym, zakrytym i wentylowanym środowisku.

Bezpieczne dla żywności:

Odzież jest wolna od dziur, rozdarć, luźnych guzików, brudu i włókien, bezpieczna do stosowania w przemyśle spożywczym.

Produkt nie zawiera: PFAS, RoHS, POP, TSCA ani żadnych materiałów konfliktowych.

Jednorazowe rękawice Chemsplash® Engi-Black Nitylowe bezpudrowe

Kod: 4098

Właściwości:

- Rękawice nitylowe klasy przemysłowej/Nitryl o wysokiej wytrzymałości
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością i medyczne
- Mikroteksturowane
- Oburęczne
- Mankiet rolowany, bez lateksu i PFAS
- Kompatybilne z ekranami dotykowymi
- Certyfikat CE
- Grubość: 4,3 mil/0,11 mm, Waga: 5,0 g, AQL: 1,5

Dostępne kolory: Czarny

Dostępne rozmiary: S - XL

Pakowanie:

Jednostka magazynowa: 100 szt.

Liczba sztuk w kartonie: 1

Liczba sztuk w kartonie zewnętrznym: 10

Liczba sztuk na europalecie: 720

Liczba sztuk na palecie standardowej: 960

Obowiązujące normy:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Typ B KPT,

EN ISO 374-5:2016 Wirus

EN ISO 21420:2020

EN 16523-1: 2015 + A1: 2018 przenikanie substancji chemicznych

EN 455: 1/2/3 Wyroby medyczne

EN 1186: Dopuszczony do kontaktu z żywnością



Chemsplash® is a registered Trade mark of Digital Options Ltd

www.chemsplash.com
websales@chemsplash.com

Address: Magazynowa 5A, 62-023 Gądk, Poznań, Poland

Phone: +48 95 8881005

Address: Unit 3 Astley Park Estate, Kennedy Rd, Astley, Manchester, M29 7JY, United Kingdom

Phone: +44 1942 885060



CE 2177	EN ISO 21420: 2020	EN455 1/2/3 MEDICAL DEVICES		AQL 1.5
EN ISO 374-1/2/4/5	EN16523-1: 2015	EN ISO 374-5:2016 	EN ISO 374-5:2016+A1: 2018 	

Luvas Descartáveis de Nitrilo Chemsplash® Engi-Black sem Pó

Código: 4098

Descrição:

- Luva de Nitrilo de Grau Industrial/Nitrilo Reforçado
- Aprovada para Uso Médico e Contacto com Alimentos
- Microtexturizada
- Ambidestra
- Punho Enrolado, Livre de Látex e PFAS
- Compatível com Ecrãs Sensíveis ao Toque
- Certificação CE
- Espessura: 4,3 mil/ 0,11 mm, Peso: 5,0 gramas, AQL: 1,5

Cores disponíveis: Preto

Tamanhos disponíveis: S - XL

Embalagem:

Unidade em stock: 100 unid.

Número de unidades na caixa dispensadora: 1

Unidades na caixa exterior: 10

Unidades numa palete Euro: 720

Unidades numa palete padrão: 960

Normas aplicáveis:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B KPT,

EN ISO 374-5:2016 Vírus

EN ISO 21420:2020

EN 16523-1:2015+A1:2018 permeação de produtos químicos

EN 455: 1/2/3 Dispositivos Médicos

EN 1186: Qualidade Alimentar

Limite de Proteção:

A proteção contra riscos ou perigos não mencionados neste documento não é garantida. Os níveis de desempenho mencionados são válidos apenas para produtos novos, não lavados nem regenerados. Estes níveis de desempenho são obtidos a partir de testes realizados de acordo com as condições definidas pelas normas aplicáveis.

Armazenamento:

Mantenha este produto na sua embalagem original, sob condições normais de temperatura e humidade, num ambiente limpo, coberto e ventilado.

Seguro para Alimentos:

Esta peça de vestuário não apresenta furos, rasgos, botões soltos, sujidade ou fiapos, sendo segura para utilização na indústria alimentar.

Este produto não contém: PFAS, RoHS, POP, TSCA ou quaisquer materiais em conflito.



Chemsplash® is a registered Trade mark of Digital Options Ltd

www.chemsplash.com
websales@chemsplash.com

Address: Magazynowa 5A, 62-023 Gądk, Poznan, Poland

Phone: +48 95 8881005

Address: Unit 3 Astley Park Estate, Kennedy Rd, Astley,
Manchester, M29 7JY, United Kingdom

Phone: +44 1942 885060



CE 2177	EN ISO 21420: 2020	EN455 1/2/3 MEDICAL DEVICES		AQL 1.5
EN ISO 374-1/2/4/5	EN16523-1: 2015	EN ISO 3745:2016 	EN ISO 3741:2016 	

Mănuși de unică folosință din nitril Chemsplash® Engi-Black, fără pudră

Cod: 4098

Caracteristici:

- Mănuși din nitril de calitate industrială/nitril rezistent
- Calitate medicală și aprobate pentru contactul cu alimentele
- Microtexturate
- Ambidextre
- Manșetă rulată, fără latex și fără PFAS
- Compatibile cu ecran tactil
- Aprobate CE
- Grosime: 4,3 mil/ 0,11 mm, Greutate: 5,0 grame, AQL: 1,5

Culori disponibile: Negru

Mărimi disponibile: S - XL

Ambalare:

Unitate stoc: 100 buc.

Număr de unități în cutia dozatoare: 1

Unități în cutie exterioră: 10

Unități pe un europalet: 720

Unități pe un palet standard: 960

Standarde aplicabile:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tip B KPT,

EN Virus ISO 374-5:2016

EN ISO 21420:2020

EN 16523-1: 2015 + A1: 2018 permearea substanțelor chimice

EN 455: 1/2/3 Dispozitive medicale

EN 1186: calitate alimentară

Limită de Protecție:

Protecția împotriva riscurilor sau pericolelor care nu sunt menționate în acest document nu este garantată. Nivelurile de performanță menționate sunt valabile doar pentru produse noi, nici spălate, nici regenerate. Aceste niveluri de performanță sunt obținute în urma testelor efectuate conform condițiilor definite de standardele aplicabile.

Depozitare: Păstrați acest produs în ambalajul său original, la temperaturi și umiditate normale, într-un mediu curat, acoperit și ventilat.

Sigur pentru Alimente: Această îmbrăcăminte este lipsită de găuri, rupturi, nasturi slăbiți, murdărie și scame, fiind sigură pentru utilizarea în industria alimentară.

Acest produs nu conține: PFAS, RoHS, POP, TSCA sau materiale conflictuale.



Chemsplash® is a registered Trade mark of Digital Options Ltd

www.chemsplash.com
websales@chemsplash.com

Address: Magazynowa 5A, 62-023 Gądk, Poznań, Poland

Phone: +48 95 8881005

Address: Unit 3 Astley Park Estate, Kennedy Rd, Astley,
Manchester, M29 7JY, United Kingdom

Phone: +44 1942 885060



CE 2177	EN ISO 21420: 2020	EN455 1/2/3 MEDICAL DEVICES		AQL 1.5
EN ISO 374-1/2/4/5	EN16523-1: 2015	EN ISO 3745:2016 	EN ISO 3741-2:2016 	

Chemsplash® Engi-Black nitrilpuderfria engångshandskar

Kod: 4098

Beskrivning:

- Industriell nitrilhandske/kraftig nitril
- Godkänd för medicinsk kvalitet och livsmedelskontakt
- Mikrotexturerad
- Ambidextrös
- Rullad manschett, latexfri och PFAS-fri
- Kompatibel med pekskärm
- CE-godkänd
- Tjocklek: 4,3 mil/0,11 mm, Vikt: 5,0 gram, AQL: 1,5

Tillgängliga färger: Svart

Tillgängliga storlekar: S - XL

Förpackning:

Lagerenhet: 100 st.

Antal enheter i dispenserlådan: 1

Enheter i ytterkartong: 10

Enheter på en europall: 720

Enheter på en standardpall: 960

Tillämpliga standarder:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Typ B KPT,

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN ISO 21420:2020

EN 16523-1: 2015 + A1: 2018 kemikaliegenomträngning

EN 455: 1/2/3 Medicinsk utrustning

EN 1186: Livsmedelskvalitet

Skyddsgräns:

Skydd mot risker eller faror som inte nämns i detta dokument garanteras inte. De nämnda prestandanivåerna gäller endast för nya produkter, inte tvättade eller regenererade. Dessa prestandanivåer erhålls från tester utförda enligt villkoren definierade av tillämpliga standarder.

Förvaring:

Förvara produkten i originalförpackning, under normala temperatur- och fuktförhållanden, i en ren, täckt och ventilerad miljö.

Livsmedelssäker:

Plagget är fritt från hår, revor, lösa knappar, smuts och ludd, och är säkert att använda inom livsmedelsindustrin.

Produkten innehåller inte: PFAS, RoHS, POP, TSCA eller några konfliktmaterial.



Chemsplash® is a registered Trade mark of Digital Options Ltd

www.chemsplash.com
websales@chemsplash.com

Address: Magazynowa 5A, 62-023 Gądk, Poznan, Poland

Phone: +48 95 8881005

Address: Unit 3 Astley Park Estate, Kennedy Rd, Astley, Manchester, M29 7JY, United Kingdom

Phone: +44 1942 885060